Fiche Technique Commerciale

COUCHE

P&C POMMETTE Agility Dry 4-9kg Midi Taille 3 x 60

Modifié le :	28/09/2021
Code beCPG :	PF425
Version	8.0
Page:	1

Client	N° article	EAN UVC
INTERMARCHE	ADJ73	3250391812851

Allégations

Fabriqué en France

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1206/1 IFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

Description



Bande frontale

Sachet

Existe en :

Celluloses de Brocéliande fabrique en France, des produits d'hygiène bébé et féminine à usage unique.

La gamme Pommette Agility propose des couches spécialement conçues pour les bébés de 4 à plus de 30kg. Elles sont maxi absorbantes avec un voile externe micro-aéré pour que les fesses des bébés restent sèches. Les attaches extensibles et le voile interne extra doux leurs garantissent un confort optimal.

•Nos couches sont utilisées et approuvées par plus de 3000 crèches.

•Chaque semaine, un panel de 130 parents teste nos couches avec leurs bébés.

•Notre site de fabrication est certifié ISO 9001 ce qui garantit à nos couches Pommette Agility une qualité optimale. Il est également certifié ISO 14001 qui atteste notre engagement environnemental.

•La fabrication française de nos couches Pommette Agility vous assure un haut niveau de qualité et contribue à soutenir l'économie nationale.

CELLULOSES DE BROCELIANDE - Z.I. La Lande du Moulin - B.P. 76 - 56803 PLOËRMEL CEDEX Tél. : (33) 02 97 74 25 25 • Fax : (33) 02 97 74 29 94 • E-mail : celluloses_contact@mousquetaires.com Site : www.celluloses-broceliande.fr

Dimensions et poids				
Secteur	**Caractéristique**	**Unité**	**Cible**	**Tolérance**
Produit	Poids	g	27	± 2
	Longueur	mm	440	± 5
	Largeur	mm	210	± 5
	Largeur entre jambe	mm	210	± 5
Tampon	Poids fluff	g	8,2	± 1
	Poids SAP	g	10	± 1
	Longueur	mm	365	± 5
	Largeur	mm	105	± 5
Panneau extensible	Longueur côté chassis	mm	96	± 5
Bande frontale	Longueur	mm	35	± 3
	Largeur	mm	147	± 3

Caractéristiques de performance du produit				
Tests	**Unité**	**Cible**	**Mini**	**Maxi**
Capacité de rétention	ml	273	228	318
Temps d'acquisition	s	50	-	80
Remouillage total	g	0,5	-	1
Résistance des attaches sur la bande frontale	N	45	35	-
Tenue des attaches sur le change	N	41	30	-

Toutes les méthodes de test sont réalisées selon les méthodes internes des Celluloses de Brocéliande

Marquage du numéro de lot			
Élément	**Type de marquage**	**Position**	**Description**
Le colis	Jet d'encre noir	Sur une face de la caisse	LOT HH:MM JJ.MM.AA
L'UVC	Jet d'encre noir	Sur le côté du sachet	LOT 5 HH:MM JJ.MM.AA
Le produit	Jet d'encre noir	Sur le côté de la bande frontale	LOT 5 HH:MM JJ.MM.AA

CONDITIONNEMENT

Description du conditionnement

60 couches par sachet
3 sachets par caisse

LOGISTIQUE

Informations client

I.T.M 8 : 17145854

UVC				
SPCB (nb Objet)	Dimension (Lxlxh) (mm)	Tare (g)	Poids net (g)	Poids brut (g)
60	225x115x415	18,3	1617,7	1636

Colis			
PCB (nb UVC)	Dimension ext. (Lxlxh) (mm)	Poids brut (kg)	Volume (dm3)
3	423x353x231	5,26	34,493

PALETTE								
Colis/ niveau	Niveau/ palette	Colis/ palette	UVC/ palette	Poids brut (kg)	Dimension (Lxlxh) (mm)	Type palette	Unité logistique (nb palette)	Colis/unité logistique
6	5	30	90	183	1200x800x 1325	Palette Chep	2	60



Unité logistique vue de face



Etiquette palette

VALIDATION CLIENT

Date	Nom	Visa