Fiche Technique Commerciale

COUCHE

P&C POMMETTE Agility 7-18kg Maxi Taille 4 x 56

Modifié le :	03/02/2021
Code beCPG :	PF864
Version	1.0
Page:	1

Client	N° article	EAN UVC
INTERMARCHE	CAGCJ41-01	3250391812912

Allégations

Fabriqué en France

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1206/1 IFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

Description

Bande frontale

Existe en : 1 (2-5 kg) 2 (3-6 kg)

Celluloses de Brocéliande fabrique en France, des produits d'hygiène bébé et féminine à usage unique.

La gamme Pommette Agility propose des couches spécialement conçues pour les bébés de 4 à 25kg. Elles sont maxi absorbantes avec un voile externe micro-aéré pour que les fesses des bébés restent sèches. Les attaches extensibles et le voile interne extra doux leurs garantissent un confort optimal.

•Chaque semaine, un panel de 130 parents teste nos couches avec leurs bébés.

•Notre site de fabrication est certifié ISO 9001 ce qui garantit à nos couches Pommette une qualité optimale. Il est également certifié ISO 14001 qui atteste notre engagement environnemental.

•La fabrication française de nos couches Pommette vous assure un haut niveau de qualité et contribue à soutenir l'économie nationale.

Dimensions et poids				
Secteur	**Caractéristique**	**Unité**	**Cible**	**Tolérance**
Produit	Poids	g	31,9	± 1,6
	Longueur	mm	480	± 5
	Largeur totale avant (avec front ears)	mm	305	± 10
	Largeur totale arrière (avec back ears)	mm	345	± 10
	Largeur entre jambe	mm	220	± 5
Tampon	Poids fluff	g	9	± 3
	Poids SAP	g	13	± 1
	Longueur	mm	390	± 5
	Largeur	mm	110	± 5
	Largeur entre jambe	mm	80	± 5
Panneau extensible	Longueur	mm	100	± 5
Bande frontale	Longueur	mm	35	± 2
	Largeur	mm	147	± 2

Caractéristiques de performance du produit				
Tests	**Unité**	**Cible**	**Mini**	**Maxi**
Capacité de rétention	ml	354	304	403
Temps d'acquisition	s	30	-	90
Remouillage total	g	0,5	-	1.5
Résistance des attaches sur la bande frontale	N	42	21	63
Tenue des attaches sur le change	N	41	30	-

Toutes les méthodes de test sont réalisées selon les méthodes internes des Celluloses de Brocéliande

Marquage du numéro de lot			
Élément	**Type de marquage**	**Position**	**Description**
Le colis	Jet d'encre noir	Sur une face de la caisse	HH:MM JJ.MM.AA
L'UVC	Jet d'encre noir	Sur le côté du sachet	6 HH:MM JJ.MM.AA
Le produit	Jet d'encre noir	Sur le côté de la bande frontale	6 HH:MM JJ.MM.AA

CONDITIONNEMENT

Description du conditionnement

56 couches par sachet
3 sachets par caisse

LOGISTIQUE

UVC				
SPCB (nb Objet)	Dimension (Lxlxh) (mm)	Tare (g)	Poids net (g)	Poids brut (g)
56	205x115x445	16	1787,1	1803,1

Colis			
PCB (nb UVC)	Dimension ext. (Lxlxh) (mm)	Poids brut (kg)	Volume (dm3)
3	458x248x331	5,79	37,596

PALETTE								
Colis/ niveau	Niveau/ palette	Colis/ palette	UVC/ palette	Poids brut (kg)	Dimension (Lxlxh) (mm)	Type palette	Unité logistique (nb palette)	Colis/unité logistique
7	3	21	63	134	1200x800x 1183	Palette perdue	2	42



Unité logistique vue de face



Etiquette palette

VALIDATION CLIENT

Date	Nom	Visa